



---

# CATALOG










EL0084352 / EL0084353



Box: 18 buc

FABIO			
COD	Model sursă	Tensiune de alimentare	Culoare
EL0084352	E27	100-240V 50/60Hz	Gri
EL0084353	E27	100-240V 50/60Hz	Negru



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6

ROBI						
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoare
EL0084354	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	Gri
EL0084355	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	Negru
EL0084356	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	Negru
EL0084357	E27	8,5W	920 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K	Gri
EI0084358	E27	8,5W	920 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K	Gri

EL0084354 / EL0084355



EL0084356



EL0084357



EL0084353





**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6

ANNA						
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoare
EL0084359	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	Negru
EL0084360	E27	8,5W	920 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K	Negru
EL0084361	E27	8,5W	920 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K	Negru
EL0084362	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	Negru

**EL0084359**

*Box: 18buc*

**EL0084362**

**920 lm**

*Box: 18buc*


**EL0084360**

**920 lm**

*Box: 1 buc*

**EL0084361**

*Box: 1 buc*




**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6


LORENZA / BERTA							
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Grad de protecție	Culoare
EL0084364	R7s LED	3,5W	365 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K	IP55	Negru
EL0084365	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	IP66	Negru
EL0084366	E27	fără sursă inclusă	-	100-240V 50/60Hz	-	IP66	Alb

EL0084364




Box: 24 buc

EL0084365 / EL0084366



Box: 16 buc



Cele două modele au backlit alb.





VERSIUNI LUCIA			
COD	Model sursă	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0067325	E27	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K
EL0067326	E27	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K
EL0067327	E27	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K



EL0067325

EL0067326

EL0067327





Box: 16buc




Box: 16buc

300 325




Box: 16buc



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6



UMBERTA								
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Unghi de detecție	Distanța de detecție	Echivalență	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0067333	LED GX53	18W + senzor	2000 lm	30-150°	1-5 m	150W INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K

**UMBERTA**

**2000 lm**

**CCT SET** Lampă LED GX53 inclusă

Box: 12buc



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K

SDCM < 3

VERSIUNI MARTA 90

COD	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare	Culoare
EL0071341	GU10	6W	600 lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz	Negru
EL0071342	2x GU10	12W	1200 lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz	Negru

EL0071341


600  
lm

EL00713412





1200  
lm



Lampă  
LED GU10  
inclusă



Lampă  
LED GU10  
inclusă



Box: 36buc

Box: 36buc



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K

SDCM <6

VERSIUNI FRANCA 90						
COD	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare	Culoare
EL0071343	GU10	6W	600 lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz	Negru
EL0071345	GU10	6W	600 lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz	Gri

EL0071343	EL0071345
 <p><b>600 lm</b></p>	 <p><b>600 lm</b></p>
<p>Lampă LED GU10 inclusă</p> <p><b>CCT SET</b></p>	<p>Lampă LED GU10 inclusă</p> <p><b>CCT SET</b></p>
	
<p>Box: 30buc</p>	<p>Box: 30buc</p>



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K

SDCM < 3

VERSIUNI LIVIA 90						
COD	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare	Culoare
EL0071347	GU10	6W	600 lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz	Alb
EL0071348	GU10	6W	600 lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz	Negru

**EL0071347**

**600 lm**

Lampă LED GU10 inclusă

**CCT SET**

**Box: 30buc**

**EL0071348**

**600 lm**

Lampă LED GU10 inclusă

**CCT SET**

**Box: 30buc**




**SETTINGS CCT**

3000°K 4000°K 6500°K

SDCM <6

VERSIUNI LIVIA 160						
COD	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare	Culoare
EL0071349	LED GX53	10W	1200 lm	6500/4000/3000°K	100-240V 50/60Hz	Negru
EL0071350	LED GX53	10W	1200 lm	6500/4000/3000°K	100-240V 50/60Hz	Alb


**EL0071349**



**1200 lm**


Lampă LED GX53 inclusă

**CCT SET**



*Box: 18buc*


**EL0071350**



**1200 lm**

Lampă LED GX53 inclusă

**CCT SET**



*Box: 18buc*



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K

SDCM <6

VERSIUNI CARLO							
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Echivalență	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoare
EL0067330	GU10	3,5W	350 lm	=  50W HALOGEN	100-240V 50/60Hz	2700/4000 °K	Negru
EL0067331	GU10	3,5W	350 lm	=  50W HALOGEN	100-240V 50/60Hz	2700/4000 °K	Negru
EL0067332	GU10	3,5W	350 lm	=  50W HALOGEN	100-240V 50/60Hz	2700/4000 °K	Negru

EL0067330


EL0067331

EL0067332

350  
lm



Lampă LED GU10  
inclusă  
**CCT SET**




Box: 20buc

350  
lm




Lampă LED GU10  
inclusă  
**CCT SET**




Box: 12buc

Lampă LED GU10  
inclusă  
**CCT SET**

350  
lm



Box: 6buc



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6

FELICE 800					
COD	Sursă solară	Accumulator schimbabil	Putere	Flux luminos	Temperatură de culoare
EL0067336	 Modul LED	3,3Ah 3,2V	5V/2W	280 lm	6500/4000/3000°K



**MOTION SENSOR**

- PIR Sensor control
- Detection angle 120°
- Fields of detection up to 5mt
- Active for 25 sec.

**CCT SETTABLE LED**

- 3000K/4000K/6500K

CRI >80

SDCM <6

**SOLAR PANEL**

- 5V/2W
- Monocrystalline PET type
- Antishock material


**FELICE 800**

CCT SET

SENSOR

WORKING MODE 3

Box: 4buc



VERSIUNI FRANCY

COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Echivalență	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoare
EL0067340	E27*	6W	800 lm	<b>60W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	4000*K	Gri
EL0067341	E27*	6W	800 lm	<b>60W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	4000*K	Negru
EL0071103	E27*	6W	800 lm	<b>60W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	2700*K	Gri
EL0071104	E27*	6W	800 lm	<b>60W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	2700*K	Negru

FRANCY



800  
lm

\*Sursă LED  
E27 inclusă

Box: 24buc








VERSIUNI FRANCY				
COD	Model sursă	P(i)	Tensiune de alimentare	Culoare
EL0071352	E27	23W	100-240V 50/60Hz	negru
EL0071351	E27	23W	100-240V 50/60Hz	alb

EL0071352

EL0071351



Box: 24buc




VERSIUNI ABRAM					
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0067328	LED R7s	3,2W	400 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K
EL0067329	LED R7s	7,5W	850 lm	100-240V 50/60Hz	6500/4000/2700°K

SETTINGS CCT

SDCM <6


2700°K 4000°K 6500°K

ABRAM 150 - EL0067328



Box: 30buc

ABRAM 190 - EL0067329



Box: 30buc



**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6


VERSIUNI NINA						
COD	Dimensiuni	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare
EL0071353	150mm	LED R7s	3,2W	400 lm	6500/4000/2700°K	100-240V 50/60Hz
EL0071356	190mm	LED R7s	7,5W	850 lm	6500/4000/2700°K	100-240V 50/60Hz

EL0071353

400  
lm



Lampă LED R7s  
inclusă




Box: 50buc

EL0071356


850  
lm



Lampă LED R7s  
inclusă




Box: 50buc




BISSO / MINILOT G300				
COD		Model sursă	Culoare	Tensiune de alimentare
EL0067337	Aplică	E27	Opal + negri	100-240V 50/60Hz
EL0067338	Stâlp 45cm	E27	Opal + negri	100-240V 50/60Hz


EL0067337



EL0067338



\* bec inclus





ALOE							
COD	Model sursă	Culoare	Putere	Flux luminos	Echivalență	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0067339	E27*	negru	6W	800 lm	<b>60W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	2700°K



**ALOE**

\*Sursă LED E27 inclusă






Box: 2buc

**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6





VERSIUNI TOMMY							
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Echivalență	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoare
EL0067334	LED GX53	3W	350 lm	= <b>40W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	2700/4000/6500°K	Negru
EL0067335	LED GX53	3W	850 lm	= <b>40W</b> INCANDESCENT	100-240V 50/60Hz	2700/4000/6500°K	Negru
EL0084363	GU10	6W	615 lm	= <b>50W</b> HALOGEN	100-240V 50/60Hz	2700/4000°K	Negru

### EL0067334



**CCT SET** Lampă LED GX53 inclusă





Box: 18buc

### EL0067335



**CCT SET** Lampă LED GX53 inclusă





Box: 18buc

### EL0084363




**CCT SET** Lampă LED GU10 inclusă



**SETTINGS CCT**

SDCM < 3

2700°K 4000°K



VERSIUNI CECI					
COD	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare
EL0071360	GU10	3,5W	366lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz
EL0071361	GU10	6W	615lm	4000/2700°K	100-240V 50/60Hz



EL0071360



**366 lm**

EL0071361

**615 lm**

Lampă LED GU10 inclusă

**CCT SET**





**SETTINGS CCT**

2700°K 4000°K 6500°K

SDCM <6

VERSIUNI TERESA 260					
COD	Model sursă	P(i)	Flux Luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare
EL0071362	LED GX53	18 W	2118 lm	6500/4000/2700°K	100-240V 50/60Hz
EL0071363	LED GX53	11 W	1325 lm	6500/4000/2700°K	100-240V 50/60Hz

EL0071362
**2118 lm**
EL0071363
**1325 lm**

Lampă LED GU10 inclusă

**CCT SET**

230 mm


85 mm

127 mm


**Box: 16buc**





BEPPE						
COD	Model sursă	Culoare	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0043895	LED E27	Gri	50W	5300 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K
EL0067731	LED E27	Gri	30W	3500 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K




VIVI						
COD	Model sursă	Culoare	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0067730	LED E27	Gri	30W	3500 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K





REMO						
COD	Model sursă	Culoare	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare
EL0067732	LED E27	Gri	30W	3500 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K
EL0067733	LED E27	Gri	50W	5300 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K




GLOBE				
COD	Model sursă	Culoare	Glob	Tensiune de alimentare
EL0067810	E27	Gri	Transparent	100-240V 50/60Hz
EL0070699	E27	Gri	Opal	100-240V 50/60Hz
EL0070695	E27	Negru	Opal	100-240V 50/60Hz
EL0083014	E27	Negru	Transparent	100-240V 50/60Hz

DISPONIBIL ÎN URMATOARELE CULORI

CULOARE SUPT		CULOARE GLOB	
negru	gri	clar	opal

TOBIA




Box: 1buc



TOBIA						
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoarea
EL0043888	LED E27	30W	3500 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K	negru
EL0067719	LED E27	50W	5300 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K	negru


NOEMI



Box: 1buc

NOEMI						
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoarea
EL0043890	LED E27	30W	3500 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K	negru
EL0067718	LED E27	50W	5300 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K	negru

ELIA



Box: 1buc

ELIA						
COD	Model sursă	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare	Temperatură de culoare	Culoarea
EL0067813	LED E27	60W	7000 lm	100-240V 50/60Hz	4000°K	negru



ANTICOROZIUNE



NU ARE NEVOIE DE INTREȚINERE



NEAFCTAT DE UV





IZOLAȚIE DUBLĂ




NU E AFECTAT DE CHIMICALELE DIN IERBICIDE SI INSECTICIDE




COMPLET MODULAR




EKTOR




KARMEL



HOREB



EKTOR



NEBO

STĂLPI				
COD	NUME	Înălțime	Culoare	Accesorii
EL0043899	Ektor	4m	Gri	Ușă vizitare
EL0067812	Karmel	4m	Negru	Ușă vizitare
EL0067717	Horeb	3,5m	Negru	Ușă vizitare
EL0067728	Ektor	3m	Gri	Ușă vizitare
EL0043886	Nebo	2,5m	Negru	Ușă vizitare





MIDIPIRAR 2L		
COD	Culoare	Compatibil
EL0043897	Gri	Stâlp Ektor 

MIDIPIRAR SIMPLU		
COD	Culoare	Compatibil
EL0067729	Gri	Stâlp Ektor 

**MIDIPIRAR 2L**

**MIDIPIRAR 1L**







MIDIPIRAR		
COD	Culoare	Compatibil
EL0067809	Negru	Stâlpii Karmel, Horeb, Nebo 

MIDIPIRAR		
COD	Culoare	Compatibil
EL0070696	Negru	Stâlpii Karmel, Horeb, Nebo 



**ADAM 2L**



**ADAM 3L**





Recomandare prindere







HIGH POWER LED E27							
COD	Putere	Flux luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare/ Frecvență	Dimensiuni (Øxh)	CRI	Unghi de distribuție luminoasă
EL0081991	50W	5850lm	3000°K	100-240V/ 50-60Hz	118x185mm	>80	200°
EL0070705		6550lm	4000°K				
EL0081993	60W	6800lm	3000°K				
EL0081992		7600lm	4000°K				



COD	Putere	Flux luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare/ Frecvență	Dimensiuni (Øxh)	CRI	Unghi de distribuție luminoasă
EL0081990	30W	3325lm	2700°K	100-240V/ 50-60Hz	100x165mm	>80	200°
		3620lm	4000°K				



SETTINGS CCT




HIGH POWER SPOT LED GX53							
COD	Putere	Flux luminos	Temperatură de culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni (Øxh)	CRI	Unghi de distribuție luminoasă
EL0081989	10W	1190lm	3000°K	100-240V 50/60Hz	100x37mm	>80	120°
		1290lm	4000°K				
		1210lm	6500°K				





SETTINGS CCT






HIGH POWER LED GU10							
COD	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare/ Frecvență	Dimensiuni (Øxh)	Temperatură de culoare	CRI	Unghi de distribuție luminoasă
EL0081987	3.5W	329lm	100-240V 50/60Hz	50x54mm	2700°K	>80	43°
		366lm			4000°K		
EL0081988	6W	562lm		50x58mm	2700°K		
		615lm			4000°K		



HIGH POWER LED R7S							
COD	Putere	Flux luminos	Tensiune de alimentare/ Frecvență	Dimensiuni (LxØ)	Temperatură de culoare	CRI	Unghi de distribuție luminoasă
EL0081984	3.5W	325lm	100-240V 50/60Hz	78x20mm	2700°K	>80	360°
		365lm			4000°K		
		365lm			6500°K		
EL0081986	7.5W	680lm		118x22mm	2700°K		
		755lm			4000°K		
		790lm			6500°K		



**Iași**

B-dul. Chimiei nr. 12, Corp C5/01  
Iași, jud. Iași  
office\_is@elbielectric.ro

**Baia Mare**

Str. Vasile Lucaciu nr. 162,  
Baia Mare, jud. Maramureș  
office\_mm@elbielectric.ro

**Glina**

DN-CB nr. 316  
Glina, jud. Ilfov  
office@elbielectric.ro

**Constanța**

Str. Aurel Vlaicu nr. 145  
Constanța, jud. Constanța  
office\_ct@elbielectric.ro

**Afumați**

Sos. Bcurești-Urziceni, Doraly,  
pavilion P7  
Afumați, jud. Ilfov  
office@elbielectric.ro

**Brașov**

B-dul. 13 Decembrie nr. 94A,  
hala H10  
Brașov, jud. Brașov  
office\_bv@elbielectric.ro

**Cluj-Napoca**

Str. Câmpina nr. 47, 400635  
Cluj-Napoca  
office\_cj@elbielectric.ro

**Pitești**

DN65B, K105  
Pitești, jud. Argeș  
magazin.pitesti@elbielectric.ro

**Sibiu**

Calea Surii Mici nr. 57  
Sibiu, jud. Sibiu  
magazin.sibiu@elbielectric.ro

**Oradea**

Piața Episcop Igantie Darbanț nr. 15  
Oradea, jud. Bihor  
magazin.oradea@elbielectric.ro

**Cluj-Napoca**

Str. Câmpina nr. 47  
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
magazin.cluj@elbielectric.ro

**Timișoara**

Calea Stan Vidrighin nr. 20  
Timișoara, jud. Timiș  
magazin.timisoara@elbielectric.ro

**Târgu Mureș**

Gheroghe Doja nr. 193  
Târgu Mureș, jud. Mureș  
magazin.mures@elbielectric.ro

**Ploiești**

Str. Stefan cel Mare nr. 10  
Ploiesti, jud. Parahova  
magazin.ploiesti@elbielectric.ro

**Arad**

Str. Calea Radnei nr. 288A  
Arad, jud. Arad  
magazin.arad@elbielectric.ro

**Bistrița**

Str. Libertății nr. 1A  
Bisitrița, jud. Bistrița-Năsăud  
magazin.bistrita@elbielectric.ro

**Constanța**

Str. Aurel Vlaicu nr. 145  
Constanța, jud. Constanța  
magazin.constanta@elbielectric.ro

**Alba -Iulia**

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 7, 510193  
Alba Iulia, jud. Alba  
magazin.albaiulia@elbielectric.ro

**Galați**

Str. Traian nr. 397G, 800129 Galați  
magazin.galati@elbielectric.ro

**Florești**

Str. Avram Iancu, nr 442-446, hala 5,  
407280, Florești, jud. Cluj  
magazin.floresti@elbielectric.ro

**Deva**

Str. Depozitelor nr. 16 330179, Deva,  
jud. Hunedoara  
magazin.deva@elbielectric.ro

**Craiova**

Str. Histria nr. 4, 200610 Craiova,  
jud. Dolj  
magazin.craiova@elbielectric.ro

**Brașov**

B-dul. 13 Decembrie nr. 94A,  
hala H10 Brașov, jud. Brașov  
brasov@elbielectric.ro

**Sediul Central:**

SC ELBI ELECTRIC & LIGHTING

Str. Italia 1-7, P3 Bucharest A1 Logistic Park, Depozit 3, Chiajna România

+40 (21) 420 23 41 - office@elbielectric.ro

www.elbielectric.ro

**distribuit de**

