










ILUMINAT FESTIV



legendă

	Lumină alb cald
	Lumină alb rece
	Lumină albă
	Multicolor
	Lumină verde cu alb
	Lumină roșu cu alb
	Lumină roșu cu verde
	Lumină verde
	Lumină galbenă
	Lumină roșie
	Lumină albastră
	Lumină cu flash în funcție de culoare
	Compatibilitate electromagnetică
	Standard de conformitate UE
	Echipamentul este adecvat pentru fixare pe suprafețe normal inflamabile
	Corpul funcționează optim în intervalul de temperatură specificat



CITY LINE

ȘIRURI EXTENSIBILE	4
ȚURȚURI	6
PERDELE EXTENSIBILE	8
NEON FLEX/ TUB LUMINOS	12
BANERE & FIGURINE	14

HOME LINE



INSTALAȚII EXTENSIBILE	22
GHIRLANDE EXTENSIBILE	24
STALACTITE	26
PERDELE EXTENSIBILE	28
TUB LUMINOS/INSTALAȚII BRAD	30
GHIRLANDE EXTENSIBILE	32
FIGURINE	34
INSTALAȚII EXTENSIBILE	36
PLASĂ EXTENSIBILĂ	38
ACCESORII	40
INFORMAȚII LOGISTICE	41
LEGENDĂ	43

ȘIR LUMINOS



Specificații tehnice

COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Lungime (m)	Nr. max. interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP
EL0057181	200	11,9		20	12	alb	da	IP 44
EL0057182	200	11,9			12	alb	da	IP 44
EL0045813	200	11,9			12	alb	nu	IP 44
EL0045856	200	18,9			12	alb	nu	IP 44
EL0045857	200	11,9			12	alb	nu	IP 44
EL0071077	200	18,9			12	alb	da	IP44
EL0045858	200	18,9			12	alb	nu	IP 44
EL0071076	200	18,9			12	alb	da	IP44
EL0045859	200	18,9			12	alb	nu	IP 44
EL0045860	200	11,9			12	alb	da	IP 44
EL0045861	200	11,9			12	verde	da	IP 44
EL0045862	200	18,9			12	verde	da	IP 44
EL0045863	200	18,9			12	verde	nu	IP 44
EL0045864	200	18,9			12	verde	nu	IP 44
EL0045865	200	18,9			12	verde	nu	IP 44
EL0045866	200	18,9			12	verde	da	IP 44
EL0067755	200	23			12	alb	nu	IP65
EL0067756	200	23			12	alb	nu	IP65





Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m



ȚURȚURI LUMINOȘI



Specificații tehnice



COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Dimensiune L x h (m)	Nr. max . interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP
EL0057183	180	9,3		5 x 0,8	18	alb	da	IP44
EL0057184	180	9,3			18	alb	da	IP44
EL0045867	180	9,3			18	alb	nu	IP44
EL0045868	180	13,3			18	alb	nu	IP44
EL0045869	180	13,3			18	alb	nu	IP44
EL0045870	180	9,3			18	alb	nu	IP44
EL0045871	180	9,3			18	alb	nu	IP44
EL0045872	180	9,3			18	alb	da	IP44
EL0045873	180	9,3			18	verde	da	IP44
EL0045874	180	13,3			18	verde	da	IP44
EL0045875	180	9,3			18	verde	nu	IP44
EL0045876	180	13,3			18	verde	nu	IP44
EL0045877	180	9,3			18	verde	nu	IP44
EL0045878	180	13,3			18	verde	da	IP44

Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m
- Distanța dintre LED-uri este de 10cm
- Distanța între șiruri este de 12cm



PERDEA LUMINOASĂ



Specificații tehnice


COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Diensiune Lxh (m)	Nr. max. interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP	Nr. Șir
EL0045879	494	37,3		3 x 1.50	5	alb	da	IP44	26
EL0045880	494	37,3			5	alb	da	IP44	26
EL0045881	494	37,3			5	alb	nu	IP44	26
EL0045882	494	52,3			5	alb	nu	IP44	26
EL0045883	494	52,3			5	alb	nu	IP44	26
EL0045884	494	37,3			5	alb	da	IP44	26
EL0045885	494	52,3			5	verde	da	IP44	26
EL0045886	494	52,3			5	verde	da	IP44	26
EL0045887	494	52,3			5	verde	nu	IP44	26
EL0045888	494	52,3			5	verde	nu	IP44	26
EL0045889	494	52,3			5	verde	nu	IP44	26

Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m
- Distanța dintre LED-uri este de 8cm
- Distanța între șiruri este de 11,5cm



PERDEA LUMINOASĂ




Specificații tehnice


COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Dimensiune L x h (m)	Nr. max. interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP	Nr. Șiruri
EL0045892	925	70,6		3 x 3	2	alb	nu	IP44	25
EL0045893	925	100,6			2	alb	nu	IP44	25
EL0045894	925	100,6			2	alb	nu	IP44	25
EL0045895	925	100,6			2	alb	nu	IP44	25
EL0045896	925	100,6			2	alb	nu	IP44	25
EL0045898	925	70,6			2	verde	nu	IP44	25
EL0045899	925	100,6			2	verde	nu	IP44	25
EL0046008	925	70,6			2	verde	nu	IP44	25
EL0046009	925	100,6			2	verde	nu	IP44	25
EL0046010	925	100,6			2	verde	nu	IP44	25

Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m
- Distanța dintre LED-uri este de 8cm
- Distanța între șiruri este de 12cm



NEON FLEX




Specificații tehnice

COD	Nr. LED / m	P(i) (W)	CULOARE	Lungime	Diametru	Distanța de tăiere	Grad de protecție	Cablu alimentare inclus
EL0057357	92	400/rolă		50m/rolă	16 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057360	92	400/rolă			16 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057361	92	400/rolă			16 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057362	92	400/rolă			16 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0068534	120	210/rolă			16mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057363	92	400/rolă			16 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057364	Neon flex accesorii cablu alimentare + conector+capac terminație			1,50 m	16 mm	1,00 m	IP44	Da

Observații


- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Silicon (pentru montaj exterior sau interior)
- Distanța de tăiere 1m



TUB LUMINOS



Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Silicon (pentru montaj exterior sau interior)



Specificații tehnice

COD	Nr. LED / m	P(i) (W)	CULOARE	Lungime (m)	Diametru	Distanța de tăiere	Grad de protecție	Cablu alimentare inclus
EL0057564	36	2.2W/m		50 /rolă	10.5 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057565	36	2.2W/m			10.5 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057566	36	2.2W/m			10.5 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057567	36	2.2W/m			10.5 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057568	36	2.2W/m			10.5 mm	1,00 m	IP44	Nu
EL0057569	Set accesorii tub luminos cu flash				2 m			
EL0046263	36	2W/m		50 /rolă	10.5mm	1,00 m	IP44	da
EL0046264	36	2W/m			10.5mm	1,00 m	IP44	da
EL0046265	36	2W/m			10.5mm	1,00 m	IP44	da
EL0046266	36	2W/m			10.5mm	1,00 m	IP44	da
EL0046268	cablu alimentare				1,50			IP44




Specificații tehnice



EL0047100




EL0047101



EL0047102



EL0047103



EL0047112



EL0047111

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxl (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
banner LA MULȚI ANI	EL0047100	146	4,50 x 1	18	IP44	🟡🟢🔴
banner SĂRBĂTORI FERICITE	EL0047101	144	4,50 x 1	20	IP44	🟡
banner LA MULTI ANI	EL0047102	89	4,50 x 1	13	IP44	🟡🟢🔴
banner ARCADA	EL0047103	58	3,15 x 1,20	16	IP44	🟡
Arcada Tricolor	EL0047112	128	4,20 x 2,80	40	IP44	🟡🟢🔴
Arcada	EL0047111	84	4,20 x 2,80	38	IP44	🟡



ATENȚIE!
Toate figurinele sunt montate pe cadru din AluminIU.
Figurinele pot fi customizate la cerere.

Specificații tehnice





Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxh (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
banner LA MULȚI ANI MIC	EL0072548	170	6,50 x 1	21	IP44	customizabil
banner LA MULȚI ANI BRAZI	EL0072550	95	4 x 0,60	14	IP44	customizabil
banner LA MULTI ANI MARE	EL0072547	260	9,50x1,30	36	IP44	customizabil
banner CADOU	EL0072545	200	8,50x1,20	32	IP44	customizabil
banner CLOPOT	EL0072546	190	8,40x1,20	30	IP44	customizabil



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu.
Figurinele pot fi customizate la cerere.

Specificații tehnice



Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxh (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
banner CADOU	EL0072528	200	7,50x1,10	32	IP44	customizabil
banner STEA/COMETE	EL0072535	130	5,50x1,25	21	IP44	customizabil
traversă 3 STELE	EL0072543	190	7,50x1,30	42	IP44	customizabil
banner TRICOLOR	EL0072544	130	4,80x0,80	21	IP44	💡💡💡
banner CLOPOT	EL0072549	175	7,35x1,10	35	IP44	customizabil



ATENȚIE!
Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu.
Figurinele pot fi personalizate la cerere.

FIGURINE LUMINOASE

Specificații tehnice



Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxh (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
banner SANIE CU 3 RENI	EL0072518	205	7,50x0,95	55	IP44	customizabil
banner SANIE CU 2 RENI	EL0072527	165	4,20x0,80	35	IP44	customizabil
banner SANIE 3D CU 2 RENI	EL0072517	365	sania: 2,5x1,8x1 ren: 1,55x2,55x0,55	110	IP44	customizabil
figurina sol cu REN 3D	EL0072522	32	1,20x1,60x0,55	45	IP44	💡
figurina sol cu REN 3D	EL0072523	32	1,20x1,60x0,55	45	IP44	💡
figurină sol URS 3D	EL0072524	100		126	IP44	customizabil
figurina sol OM DE ZAPADA 3D	EL0072519	125	4	90	IP44	customizabil
figurina sol MOS CRACIUN 3D	EL0072520	60	2,05x1,50x0,95	30	IP44	customizabil
Figurina sol CADOU 3D	EL0072521	45	0,80x0,80	17	IP44	customizabil



ATENȚIE!
Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu.
Figurinele pot fi personalizate la cerere.




FIGURINE LUMINOASE

Specificații tehnice



Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni L/Ø (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
BRAD 3D 5m	EL0072551	85/125	5	55	IP44	customizabil
BRAD 3D 7m	EL0072552	170	7	135	IP44	customizabil
BRAD 3D instalație PIXELMax	EL0072553	1550	6,20	170	IP44	customizabil
FANTANA SOL 5 BRAȚE MICA	EL0072526	275	(Ø) 5	60	IP44	customizabil
FANTANA SOL 5 BRAȚE MARE	EL0072525	575	(Ø) 10	125	IP44	customizabil



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu. Figurinele pot fi personalizate la cerere.

FIGURINE LUMINOASE



Specificații tehnice




Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxh (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
Brad Mare	EL0072542	70	1,20x1,75	10	IP44	customizabil
Brad cu clopoțel (stâlp)	EL0072530	15	0,50x1,45	4	IP44	customizabil
Brad cu romb (stâlp)	EL0072532	15	0,50x1,45	4	IP44	customizabil
Cometă (stâlp)	EL0072531	40	0,90x1,40	4,5	IP44	customizabil
Cheia sol (stâlp)	EL0072533	48	1,10x2,50	7	IP44	customizabil
Figurină sol CADOU 3D	EL0072541	95	1,10x1,10	12	IP44	customizabil
Deco STEA	EL0072534	45	1,25	7	IP44	customizabil
Deco FULG	EL0072538	60	1,10	5,2	IP44	customizabil
STEA (r+c) (stâlp)	EL0072539	40	1,40x1,20	6	IP44	customizabil
INGERAȘ (stâlp)	EL0072540	120	2 x 1,30	12,8	IP44	customizabil
CLOPOȚEL	EL0072536	30	1,10x1,20	6,5	IP44	customizabil
BRAD (stâlp)	EL0072537	22	0,85x1,25	4	IP44	customizabil
PAHAR DE ȘAMPANIE	EL0072529	117	1,30x2,40	14	IP44	customizabil



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminu.
Figurinele pot fi customizate la cerere.

FIGURINE LUMINOASE



Specificații tehnice

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni h x l (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
Star Deco	EL0047105*	85	3 x 1,50	11	IP44	🟡🟠🔴
Star Romburi	EL0047110**	55	1,50 x 1	6	IP44	💡
Star Stele	EL0047109**	44	1,50 x 0,80	6	IP44	💡
Star Brad	EL0047106	36	1,20 x 1,50	5	IP44	🟡🔴
Star Segm. Arcada	EL0047107	42	1 x 2	5	IP44	💡💡
Om Zapadă	EL0047113	134	2,25 x 1	30	IP44	💡
Moș Crăciun	EL0047114	119	2,25 x 1,20	33	IP44	💡
Star Sanie	EL0047108	26	1,20 x 0,80	3	IP44	🟡🔴
Sanie 3D	EL0047116	230	2,50 x 1,20 x 1,20	47	IP44	💡💡

* se poate forma o arcadă alăturând două figurine Star Deco
 ** se poate forma un banner alăturând două figurine Star Stele - ca în exemplul de mai jos.




ATENȚIE!
 Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu.
 Figurinele pot fi personalizate la cerere.

FIGURINE LUMINOASE


Specificații tehnice

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxl (m)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
NEON FLEX						
Banner stele	EL0058390	8w/m	4 x 0,80	10	IP44	
Banner romburi	EL0058391	8w/m	4 x 0,80	15	IP44	
Banner stea și corzi	EL0058392	8w/m	4 x 1,00	15	IP44	
Banner romb și corzi	EL0058393	8w/m	4 x 0,80	8	IP44	
TUB FLEXIBIL						
Banner stele	EL0058445	2,2w/m	4 x 0,80	10	IP44	
Banner romburi	EL0058446	2,2w/m	4 x 0,80	15	IP44	
Banner stea și corzi	EL0058447	2,2w/m	4 x 1,00	15	IP44	
Banner romb și corzi	EL0058448	2,2w/m	4 x 0,80	8	IP44	

Neon Flex




Tub flexibil cu flash



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu.
Figurinele pot fi personalizate la cerere.



FIGURINE LUMINOASE




ATENȚIE!
Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu.
Figurinele pot fi customizate la cerere.


Specificații tehnice

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni h x l (m)	Greutate (kg)	Grad Protecție	Culoare furtun (LED)
NEON FLEX						
ER Star 1/2 brad	EL0058379	8w/m	1 x 0,40	2	IP44	💡
ER Star 3 romburi	EL0058381	8w/m	0,85 x 0,55	1.50	IP44	💡
ER Star felinar	EL0058382	8w/m	1 x 0,60	2	IP44	💡
ER Star 3 stele	EL0058383	8w/m	1,20 x 0,60	3	IP44	💡
ER Star 2 stele suprapuse	EL0058384	8w/m	0,60 x 0,60	2	IP44	💡
ER Star 3 stele suprapuse	EL0058385	8w/m	0,85 x 0,85	5	IP44	💡
ER Star cruce cerc	EL0058386	8w/m	0,95 x 0,95	5	IP44	💡
ER Star brad cerc	EL0058387	8w/m	0,95 x 0,95	3	IP44	💡
ER Star 5 stele	EL0058388	8w/m	1,70 x 0,80	6	IP44	💡
ER Star om de zapadă	EL0058389	8w/m	0,95 x 0,95	3	IP44	💡
TUB FLEXIBIL						
ER Star 1/2 brad	EL0058435	2,2w/m	1 x 0,40	2	IP44	💡
ER Star 3 romburi	EL0058436	2,2w/m	0,85 x 0,55	1.50	IP44	💡
ER Star felinar	EL0058437	2,2w/m	1 x 0,60	2	IP44	💡
ER Star 3 stele	EL0058438	2,2w/m	1,20 x 0,60	3	IP44	💡
ER Star 2 stele suprapuse	EL0058439	2,2w/m	0,60 x 0,60	2	IP44	💡
ER Star 3 stele suprapuse	EL0058440	2,2w/m	0,85 x 0,85	5	IP44	💡
ER Star cruce cerc	EL0058441	2,2w/m	0,95 x 0,95	5	IP44	💡
ER Star brad cerc	EL0058442	2,2w/m	0,95 x 0,95	3	IP44	💡
ER Star 5 stele	EL0058443	2,2w/m	1,70 x 0,80	6	IP44	💡
ER Star om de zapada	EL0058444	2,2w/m	0,95 x 0,95	3	IP44	💡


Tub flexibil cu flash



Neon Flex



INSTALAȚIE EXTENSIBILĂ



Specificații tehnice

COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Lungime (m)	Grad de protecție	Observație
EL0038391	3,6W	50		5	IP44	• cablu verde • Se folosește cu EL0038415/EL0038416 *
EL0038392	3,6W	50		5	IP44	
EL0038393	3,6W	50		5	IP44	• cablu alb • Se folosește cu EL0038413/EL0038414 *
EL0038394	3,6W	50		5	IP44	
EL0038395	3,6W	50		5	IP44	
EL0038396	3,6W	50		5	IP44	

Observații

Nu conțin cablu de alimentare
* Vezi pagina de ACCESORII.
Pagina 50

HOME
LINE




Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune L x h (m)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă extensibilă*	EL0038397	13W	180		5 x 0.70	IP44	• Se folosește cu EL0038413/ EL0038414 *
Ghirlandă extensibilă*	EL0038398	13W	180		5 x 0.70	IP44	
Ghirlandă extensibilă*	EL0038399	13W	180		5 x 0.70	IP44	• NU ARE cablu de alimentare • Cablu alb
Ghirlandă extensibilă*	EL0038400	13W	180		5 x 0.70	IP44	
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038401	4,6W	58+6		1.60 x 0.70	IP44	• Include cablu de alimentare alb de 3m • Cu flash (6 buc) • Pot fi conectate max. 2 în serie
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038402	4,6W	58+6		1.60 x 0.70	IP44	
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038403	4,6W	58+6		1.60 x 0.70	IP44	

Observații

* Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 50

Tensiune de alimentare – 230/240 V pentru cele cu cablu de alimentare inclus






STALACTITE

Specificații tehnice

COD	P(i) (W)	nr. LED	Culoare	Nr. max. interconectări	Lungime (m)	Grad de protecție	Observații
EL0038404	36W	120	⚡	4	6	IP44	• cablu transparent
EL0059872	42W	160	⚡	4	2,70	IP44	
EL0038427	16W	72	⚡	2	1,80	IP44	

Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Cablu alimentare de 5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 5m



PERDEA LUMINOASĂ





Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Lungime (m)	Grad de protecție	Observații*
Perdea luminoasă	EL0038407	1,1W	15		1,50	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • cablu alb • se folosește cu EL0038406 sau EL0047127 * • produsul se personalizează după dorință (lungime, culoare, formă)
	EL0038408	1,1W			1,50	IP44	
	EL0038409	1,1W			1,50	IP44	
	EL0038410	2,2W	30		3	IP44	
	EL0038411	2,2W			3	IP44	
	EL0038412	2,2W			3	IP44	

Observații

* Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 50

EXEMPLIFICARE:
montaj cu EL0047127





ATENȚIE!

Putere max. 660W

Putere max. pe conector 55W

TUB LUMINOS/INSTALAȚII



Nume	COD	P(i) W	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (LxØ) (m)	Grad de protecție	Observații
Tub luminos 1	EL0020784	2W/m	23 LED/m		50 x 0,012	IP44	Prevăzut cu cablu de alimentare și controler pentru joc de lumini
Tub luminos 2	EL0020789				50 x 0,012	IP44	
Tub luminos 3	EL0020787				50 x 0,012	IP44	
Tub luminos 4	EL0020788				50 x 0,012	IP44	
Tub luminos 5	EL0020786				50 x 0,012	IP44	
Tub luminos 6	EL0020785				50 x 0,012	IP44	
Accesoriu	EL0020809 *	Controler + cablu de alimentare pentru tub luminos			IP44		
Accesoriu	EL0025519 *	Set accesorii pentru tub luminos (1 mufă îmbinare + 1 capac)					



* Folosite în cazul segmentelor de tub

Specificații tehnice


Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Lungime (m)	Grad de protecție	Observații
Instalație	EL0020793	7W	100		8	IP20	- Prevăzut cu cablu de alimentare de 1m și controler pentru joc de lumini. - Cablul instalației este transparent
Instalație	EL0020795		100		8	IP20	
Instalație	EL0020794		100		8	IP20	
Instalație	EL0025517		100		8	IP20	
Instalație	EL0020797	10W	200		10	IP44	
Instalație	EL0020799		200		10	IP44	
Instalație	EL0020798		200		10	IP44	
Instalație	EL0025518		200		10	IP44	

Observații

- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 50.



GHIRLANDE




Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune Lxl (m)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă	EL0027505	20W	400		10 x 0,60	IP44	Prevăzut cu cablul de alimentare de 1m și controler pentru joc de lumini
Ghirlandă	EL0027507	20W	400		10 x 0,60	IP44	
Ghirlandă	EL0027506	20W	400		10 x 0,60	IP44	
Perdea	EL0020800	84W	720		2,50 x 3	IP44	
Perdea	EL0020802	84W	720		2,50 x 3	IP44	
Perdea	EL0020801	84W	720		2,50 x 3	IP44	

Observații

- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 50.






Specificații tehnice

Nume	Cod	P(i) (W)	Culoare	Dimensiune Lxl (m)	Grad de protecție	Observații
Glob**	EL0038432	3.6W		0,40x0,40	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Glob**	EL0038433	3.6W		0,40x0,40	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Fulg de zăpadă**	EL0038434	17W		0,78x0,78	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Fulg de zăpadă**	EL0038435	17W		0,78x0,78	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Steluță**	EL0038436	12W		0,80x0,80	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Steluță**	EL0038437	12W		0,80x0,80	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Lumânare	EL0027512	7.2W		0,43x0,68	IP44	• prevăzute cu cablu de alim. 1m
Brad**	EL0060011	35W		0,64x0,64	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Cometă	EL0027511	7.2W		0,75x0,35	IP44	• prevăzute cu cablu de alim. 1m
Fulg de nea	EL0027510	7.2W		0,60x0,60	IP44	• prevăzute cu cablu de alim. 1m
Un clopoțel**	EL0060010	18W		0,46x0,39	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Doi clopoței**	EL0060009	20W		0,60x0,50	IP44	• necesită cablu EL0038440*


Observații

* Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 50.


** Aceste produse sunt interconectabile




INSTALAȚII



Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune Lxl (m)	Grad de protecție	Observații
Perdea extensibilă	EL0038428	21,6W	204		1 x 4	IP44	• cablu negru
Perdea extensibilă	EL0038429	21,6W	204		1 x 4	IP44	• se folosește cu EL0038440*



Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune Lxl (m)	Grad de protecție	Observații
Instalație extensibilă	EL0038419	7,2W	100		10	IP44	• cablu negru
Instalație extensibilă	EL0038420	7,2W	100		10	IP44	• se folosește cu cablu de alimentare
Instalație extensibilă	EL0038421	3,6W	50		5	IP44	EL0038440*
Instalație extensibilă	EL0038422	3,6W	50		5	IP44	EL0038440*



Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune Lxl (m)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă extensibilă	EL0038423	7,2W	100		2 x 1	IP44	• cablu negru
Ghirlandă extensibilă	EL0038424	7,2W	100		2 x 1	IP44	• se folosește cu cablu de alimentare EL0038440*



HOME LINE




Specificații tehnice

Nr.	P(i) (W)	Nr. Led	Culoare	Lungime (m)	Culoare cablu	Lungime cablu alimentare (m)	Distanța între led-uri (m)	IP
EL0067909*	2W	75		7.50	verde	5.5	0,10	44
EL0067911*	2W	75		7.50	verde	5.5	0,10	44
EL0067910*	4.2W	150		15	verde	5.5	0,10	44
EL0067912*	4.2W	150		15	verde	5.5	0,10	44
EL0067916*	1.5W	288		4	argintiu	5.4	0,014	44
EL0067917*	1.5W	288		4	argintiu	5.4	0,014	44
EL0067918*	1.5W	288		4	argintiu	5.4	0,014	44
EL0067919*	1.5W	288		4	argintiu	5.4	0,014	44
EL0067923	6W	100		5	verde	1.5	0,05	20
EL0067926	8W	100		5	verde	1.5	0,05	20
EL0067924	6W	200		9.60	verde	1.5	0,05	20
EL0067925	8W	200		9.60	verde	1.5	0,05	20
EL0067927	8W	200		9.60	verde	1.5	0,05	20
EL0067928	6W	100		5	verde	1.5	0,05	20
EL0067929	6W	100		5	verde	1.5	0,05	20
EL0067930	6W	100		5	verde	1.5	0,05	20
EL0067931	8W	200		10	verde	1.5	0,05	20

* Timer 6h - On /18h - Off

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune Lxl (m)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038425	3,6W	38+12		3 x 0,40	IP44	• cablu negru
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038426	3,6W	38+12		3 x 0,40	IP44	• se folosește cu cablu de alimentare EL0038440* • cu un flash pe extensie (12buc)



Observații


- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40

PLASĂ EXTENSIBILĂ



Specificații tehnice


COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune Lxh (m)	Grad de protecție	Observații
EL0038430	7,2W	144		1,20 x 1,50	IP44	• cablu negru
EL0038431	7,2W	144		1,20 x 1,50	IP44	• se folosește cu cablu de alimentare EL0038440*




Observații

- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 50.


ACCESORII




EL0038440
EL0038414
EL0038416




EL0038413
EL0038415




EL0038441




EL0038438




EL0038781



EL0038406



EL0047127



EL0038439

Nume	COD	Dimensiune (L sau Ø) (m)	Culoare cablu
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038440	3	negru
Prelungitor instalație (1 tată + 1 mamă)	EL0038441	3	negru
Ramificație „T” (1 tată + 2 mamă)	EL0038438	1	negru
Ramificație „6” (1 tată + 5 mamă)	EL0038439	1,37	negru
Cablu alimentare instalație extensibilă	EL0038781	1	negru
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038413	1,50	alb
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038414	3	alb
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038415	1,50	verde
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038416	3	verde
Cablu alimentare cu 12 intrari M4*	EL0038406	3+1,50	alb
Cablu alimentare cu 12 intrari M4*	EL0047127	3+1,50	alb

* cablul suportă max. 660W, max. 55W per conector



www.elbielectric.ro



Sediul central:
Str. Italia 1-7, P3 Bucharest A1 Logistic Park, Depozit 3, 077040, Chiajna România
T +40 (21) 420 23 41 – E office@elbielectric.ro

Afumați
Șos. București-Urziceni, Doraly,
Pavilion P7
Afumați, jud. Ilfov
office_af@elbielectric.ro

Brașov
B-dul. 13 Decembrie nr. 94A,
Hala H10
Brașov, jud. Brașov
office_bv@elbielectric.ro


Iași
B-dul. Chimiei nr. 12, Corp
C5/01
Iași, jud. Iași
office_is@elbielectric.ro

Baia Mare
Str. Vasile Lucaciu nr. 162,
Baia Mare, jud. Maramureș
office_mm@elbielectric.ro

Constanța
Str. Aurel Vlaicu nr. 145
Constanța, jud. Constanța
office_ct@elbielectric.ro

Timișoara
Calea Aradului nr. 48
Timișoara, jud. Timiș
office_tm@elbielectric.ro

-  Brasov Depozit zonal
-  Târgu Mureș Magazin
-  Constanța Depozit zonal și Magazin
-  Alba Iulia Magazin în curs de amenajare



Constanța
Str. Aurel Vlaicu nr. 145
Constanța, jud. Constanța
magazin.constanta@elbielectric.ro

Pitești
DN65B, K105,
Pitești, jud. Argeș
magazin.pitesti@elbielectric.ro

Arad
Str. Calea Radnei nr. 288A
Arad, jud. Arad
magazin.arad@elbielectric.ro

Craiova
Str. Histria nr. 4
Craiova, jud. Dolj
magazin.craiova@elbielectric.ro

Ploiești
Str. Poligonului nr.1B
Ploiești, jud. Prahova
magazin.ploiesti@elbielectric.ro

Bistrița
Str. Libertății nr. 1A
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
magazin.bistrita@elbielectric.ro

Deva
Str. Depozitelor nr. 16
Deva, jud. Hunedoara
magazin.deva@elbielectric.ro

Târgu Mureș
Str. Gheroghe Doja nr. 193
Târgu Mureș, jud. Mureș
magazin.mures@elbielectric.ro

Cluj-Napoca
Str. Cămpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj
magazin.cluj@elbielectric.ro

Galați
Str. Traian nr.397G
magazin.galati@elbielectric.ro

Timișoara
Calea Șagului nr. 134A,
Timișoara, jud. Timiș
magazin.timisoara@elbielectric.ro

Cluj-Napoca 2
Principală E60
Luna de Sus, Florești, jud. Cluj
magazin.cluj@elbielectric.ro

Oradea
Piața Episcop Igantie Darbañ
nr. 15
Oradea, jud. Bihor
magazin.oradea@elbielectric.ro

Sibiu
Calea Șurii Mici nr. 57
Sibiu, jud. Sibiu
magazin.sibiu@elbielectric.ro



Sediul:
Strada Fabricii 105, Et. 5, Jud. Cluj, Cluj-Napoca
office@elbiproiecte.ro