



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptai de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
Valoare pâlpâire (PstLM)	1

Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,9 W
Curent lampă (nom.)	45 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,4
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

# CorePro LEDbulb

## Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	A60 [A 60 mm]

## Aprobare și aplica ie


Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1354586
EyeComfort	Da

## Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
---------------------	--



Numele complet al produsului	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
Full EOC	871869657787500
Cod de comandă	57787500
Număr material (12NC)	929003603532
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696577875
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169165366

## Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm

## Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

# CorePro LEDbulb

## Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

